



PROVINCIA DI PADOVA

Provvedimento N. **158/VIA/2015**

Prot. Gen. n.166264 del 23/12/2015

ECOLOGIA\RF\AS\FL

OGGETTO: ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI V.I.A.

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' (art. 20 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)
Modifica di un impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi

Ditta: **GROSSELLE S.N.C.**
Sede legale: Via Brenta, 18 - 35014 FONTANIVA PD
Sede attività: Via dell'Industria, 39 - Fontaniva
Codice Ditta n. 14634

IL DIRIGENTE

RICHIAMATI:

- la L. n. 241 del 07/08/1990 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- la DGRV n. 575 del 03/05/2013;
- il Regolamento di Funzionamento della Commissione provinciale VIA approvato con Decreto del Presidente Prot. n. 18493 del 27/03/2000, modificato con Decreto del Presidente Prot. n. 120920 del 24/11/2004;
- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., l'art. 28 dello Statuto della Provincia, approvato con D.C.P. n. 15 di reg. del 17/5/2000, integrato con D.C.P. n. 68 di reg. del 22/11/2000 e modificato con D.C.P. n. 4 di reg. del 07/02/2005.

PRESO ATTO che:

- in data 23/07/2015 (domanda) Prot. n. 95778 e in data 06/07/2015 (documentazione) Prot. n. 88111 è pervenuta, dal SUAP del Comune di Fontaniva, la domanda di Verifica di Assoggettabilità, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., della ditta GROSSELLE S.n.c. per il progetto di "Modifica di un impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi" in Comune di Fontaniva – Via dell'Industria, 39. Contestualmente alla domanda è stato depositato il progetto e il relativo studio preliminare ambientale;
- la copia cartacea dei documenti allegati alla domanda sono pervenuti in data 09/07/2015 Prot. n. 89803;
- con nota Prot. n. 97484 del 28/07/2015 la Provincia ha inviato l'avvio di procedimento istruttorio al SUAP del Comune di Fontaniva, comunicando anche i termini entro i quali sarà concluso il procedimento di Verifica di Assoggettabilità. Con lo stesso endoprocedimento è stata richiesta anche integrazione documentale, assunta agli atti il 06/08/2015 Prot. n. 101529.

RILEVATO che:

- il progetto è stato depositato presso il Comune di Fontaniva;
- con attestazione del 21/11/2015 la ditta ha eseguito il pagamento degli oneri istruttori ai sensi della DGRV n. 1843/05;



PROVINCIA DI PADOVA

- presso il sito web della Provincia di Padova, nella sezione dell'Ambiente della pagina Valutazione Impatto Ambientale, è stato pubblicato l'avviso di deposito del progetto corredato dalla documentazione descrittiva e progettuale acquisita agli atti.

CONSIDERATO che:

- l'intervento rientra nella tipologia progettuale individuata dall'allegato IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. punto 7. Progetti di infrastrutture, lett. z.b) impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/g, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del D.Lgs. 152/06 e punto 8. Altri progetti, lett. t) modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato III o all'allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato III);
- il progetto è stato presentato nella seduta della Commissione Provinciale VIA del 01/09/2015 (argomento n. 2 dell'O.d.G.) e poi esaminato dai componenti del gruppo di lavoro nominato per la redazione dell'istruttoria della pratica in oggetto;
- il 09/09/2015 Prot. n. 112128 è stata trasmessa la richiesta integrazioni, tramite il SUAP del Comune di Fontaniva. La Ditta il 16/10/2015 Prot. n. 131149 ha chiesto proroga per l'invio delle integrazioni fino al 15 novembre. La proroga è stata comunicata con nota Prot. n. 136855 del 27/10/2015;
- il 13/10/2015 i componenti del gruppo di lavoro nominato per la redazione dell'istruttoria della pratica in oggetto, con i tecnici dell'ufficio VIA, hanno effettuato un sopralluogo presso la sede dell'attività della ditta;
- le integrazioni richieste sono pervenute tramite il SUAP in data 13/11/2015 Prot. n. 146082. Successivamente la ditta Grosselle ha inviato integrazioni spontanee che sono state assunte agli atti il 23/11/2015 Prot. n. 150190 e il 04/12/2015 Prot. n. 157558;
- non sono pervenute osservazioni e pareri.

CONSIDERATO che, dalla documentazione presentata, risulta:

- la ditta Grosselle S.N.C. è un'impresa edile specializzata in lavori stradali, movimentazione terra, realizzazione opere primarie; inoltre la Ditta, presso l'impianto di Fontaniva sito in via dell'Industria 39, svolge l'attività di recupero R5 e messa in riserva R13 di rifiuti non pericolosi derivanti da costruzioni e demolizioni edili. L'impianto è attualmente è autorizzato con provvedimento n. 220/AUA/2015;
- la Ditta ha chiesto di apportare le seguenti modifiche all'impianto:
 - *variazione del quantitativo massimo di materie prime secondarie stoccabile nell'impianto:* attualmente la ditta è autorizzata per un quantitativo massimo di materie prime secondarie stoccabile pari a 600 t, la ditta chiede di poter aumentare la quantità di materie prime secondarie stoccabile nell'impianto fino a 7.000 t, mentre la capacità massima di rifiuti stoccabili nell'impianto prima del trattamento (attività di R13 funzionale all'attività di recupero) non subisce nessuna variazione rispetto a quanto già autorizzato 600 t;
 - *variazione del quantitativo massimo annuale di rifiuti trattati:* la ditta attualmente è autorizzata per un quantitativo massimo di rifiuti trattabili pari a 30.000 t/anno, chiede di poter aumentare la quantità di rifiuti trattabili fino a un massimo di 60.000 t/anno;
 - *variazione dell'altezza dei cumuli di stoccaggio di materia prima secondaria:* per il deposito di materie prime secondarie la ditta Grosselle è autorizzata per un'altezza massima dei cumuli pari a 4 m. Le materie prime secondarie saranno posizionate in



PROVINCIA DI PADOVA

cumuli nell'apposita area pavimentata in calcestruzzo di capacità volumetrica massima pari a 7.000 t. chiedendo che il limite massimo dei cumuli sia innalzato a 5 m;

- *modifica dell'impianto di frantumazione*: la Ditta intende inoltre sostituire l'impianto di recupero attuale con un frantoio del tipo "mulino a martelli" con rapporto di riduzione variabile, alimentato con un alimentatore a vaglio vibrante (impianto di tipo fisso);

- *inserimento di nuovi codici CER di rifiuti da trattare presso l'impianto*: la Ditta, oltre alle tipologie di rifiuto per le quali è già in possesso del provvedimento AUA, intende sottoporre ad attività di recupero R5 anche i rifiuti con i seguenti codici CER: 010408, 010413, 010504, 170504, 170508, 190802, 190901, 200202;

- *passaggio dell'attività di recupero dal regime in procedura semplificata al regime in procedura ordinaria ai sensi della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.*;

- il PRG del comune di Fontaniva individua l'area interessata dall'intervento come Zona Produttiva D12 e non ricade in area gravante da vincoli ambientali e urbanistici;
- l'area in esame non ricade all'interno delle perimetrazioni dei siti di Rete Natura 2000. La Ditta ha presentato la relazione di screening con dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza ambientale, redatta ai sensi della DGRV n. 2299/2014.

RILEVATO che la Commissione Provinciale V.I.A. nella seduta del 16/12/2015 (argomento n. 6 dell'O.d.G.), ha esaminato caratteristiche, tipologia ed entità del progetto di verifica di assoggettabilità.

PRESO ATTO che la Commissione Provinciale V.I.A. nella seduta del 16/12/2015 (argomento n. 6 dell'O.d.G.) all'unanimità dei presenti, ha ritenuto di escludere il progetto dalla procedura di V.I.A., di cui all'art. 20, punto 5, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., con le seguenti prescrizioni:

- a) i cumuli di rifiuti e di materie prime secondarie non devono superare, rispettivamente, i 4 e i 5 metri di altezza e devono essere realizzati in modo da garantire la sicurezza dei lavoratori. I cumuli di materie prime secondarie, inoltre, dovranno essere sempre separati, utilizzando appositi setti divisorii, ed individuati con appositi cartelli con indicazione delle specifiche delle MPS stoccate;
- b) entro tre mesi dall'avvio delle nuove attività dovrà essere effettuata una nuova campagna di rilevazione delle emissioni sonore e redatta una nuova relazione acustica da parte di un tecnico abilitato, tale relazione dovrà essere inviata a Provincia, Arpav e Comune di Fontaniva;
- c) la ditta provvederà richiedere alla Provincia di Padova l'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- d) la ditta provvederà periodicamente alla pulizia dei piazzali e delle corsie di transito effettuate con l'autospazzatrice e a registrare detta operazione in appositi documenti;
- e) lungo la perimetrazione del lotto produttivo, situata a nord del fabbricato, dovrà essere completata la barriera arborea, che dovrà essere costituita dalle medesime specie dell'esistente e posta a dimora a pronto effetto.

RITENUTO per quanto espresso in premessa l'esclusione del progetto dalla procedura di V.I.A. di cui al D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

DECRETA



PROVINCIA DI PADOVA

- ART. 1 l'esclusione dalla procedura di V.I.A. di cui all'art. 20, punto 5, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. del progetto presentato dalla ditta GROSSELLE S.n.c. relativo alla "Modifica di un impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi" in Comune di Fontaniva – Via dell'Industria, 39, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica di assoggettabilità, con le seguenti prescrizioni:
- a) i cumuli di rifiuti e di materie prime secondarie non devono superare, rispettivamente, i 4 e i 5 metri di altezza e devono essere realizzati in modo da garantire la sicurezza dei lavoratori. I cumuli di materie prime secondarie, inoltre, dovranno essere sempre separati, utilizzando appositi setti divisorii, ed individuati con appositi cartelli con indicazione delle specifiche delle MPS stoccate;
 - b) entro tre mesi dall'avvio delle nuove attività dovrà essere effettuata una nuova campagna di rilevazione delle emissioni sonore e redatta una nuova relazione acustica da parte di un tecnico abilitato, tale relazione dovrà essere inviata a Provincia, Arpav e Comune di Fontaniva;
 - c) la ditta provvederà richiedere alla Provincia di Padova l'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - d) la ditta provvederà periodicamente alla pulizia dei piazzali e delle corsie di transito effettuate con l'autospazzatrice e a registrare detta operazione in appositi documenti;
 - e) lungo la perimetrazione del lotto produttivo, situata a nord del fabbricato, dovrà essere completata la barriera arborea, che dovrà essere costituita dalle medesime specie dell'esistente e posta a dimora a pronto effetto.
- ART. 2 la presente esclusione non esenta dall'ottenimento delle autorizzazioni/concessioni per la realizzazione/gestione dell'impianto previste dalla norma, che devono essere acquisite dalla Ditta prima dell'inizio dei lavori descritti in premessa;
- ART. 3 di notificare il presente provvedimento, tramite SUAP, alla ditta GROSSELLE S.n.c. - Via Brenta, 18 - 35014 FONTANIVA PD;
- ART. 4 di trasmettere copia del presente provvedimento, tramite SUAP, al Comune di Fontaniva;
- ART. 5 che questo ente pubblicherà il presente provvedimento, mediante sintetico avviso comprese le motivazioni, nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto così come previsto dall'art. 20, comma 7, lett. a) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e con le modalità previste dalla L.R. n. 29/2011;
- ART. 6 che questo ente pubblicherà integralmente il presente provvedimento sul proprio sito web, così come previsto dall'art. 20, comma 7, lett. b) del D.Lgs. 152/06;
- ART. 7 che, avverso il presente provvedimento, è ammesso eventuale ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241 del 07.08.1990, nel termine di 60 giorni dal ricevimento, ovvero in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Si attesta che il presente atto è costituito da n. 4 pagine.

IL DIRIGENTE
dr. Renato Ferroli
(con firma digitale)