



PROVINCIA DI PADOVA

Provvedimento N. **166/VIA/2016**

Prot. Gen. n. 108324 del 11/8/2016

ECOLOGIA\RF\AS\FL

OGGETTO: ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI V.I.A.

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' (art. 20 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

Modifica di "Impianto esistente di stoccaggio e trattamento rifiuti speciali non pericolosi"

Ditta: **PADANA ROTTAMI SRL**

Sede legale: Via per S. Floriano, 13 - 31033 CASTELFRANCO VENETO TV

Sede attività: PADOVA - Via Riviera Francia n. 9/11

Codice SIA Ditta n. 28153

IL DIRIGENTE

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- la L.R. n. 4/2016;
- la DGRV n. 1843 del 19/07/2005;
- la DGRV n. 575 del 03/05/2013;
- la L. n. 241 del 07/08/1990 e s.m.i.;
- il Regolamento di Funzionamento della Commissione provinciale VIA approvato con Decreto del Presidente Prot. n. 18493 del 27/03/2000, modificato con Decreto del Presidente Prot. n. 120920 del 24/11/2004;
- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., l'art. 28 dello Statuto della Provincia, approvato con D.C.P. n. 15 di reg. del 17/5/2000, integrato con D.C.P. n. 68 di reg. del 22/11/2000 e modificato con D.C.P. n. 4 di reg. del 07/02/2005.

PRESO ATTO che:

- in data 3/05/2016 Prot. n. 61475 è pervenuta, dal SUAP del Comune di Padova, la domanda di Verifica di Assoggettabilità, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., della ditta PADANA ROTTAMI S.r.l. per il progetto di Modifica "Impianto esistente di stoccaggio e trattamento rifiuti speciali non pericolosi" in Comune di Padova.
Contestualmente alla domanda è stato depositato il progetto ed il relativo studio preliminare ambientale;
- con nota Prot. n. 63680 del 05/05/2016 la Provincia ha inviato l'avvio del procedimento istruttorio al SUAP del Comune di Padova, comunicando anche i termini entro i quali sarà concluso il procedimento di Verifica di Assoggettabilità.

RILEVATO che:

- il progetto è stato depositato presso il Comune di Padova;
- con attestazione del 29/03/2016 la Ditta ha eseguito il pagamento degli oneri istruttori ai sensi della DGRV n. 1843/05;



PROVINCIA DI PADOVA

- presso il sito web della Provincia di Padova, nella sezione dell'Ambiente della pagina Valutazione Impatto Ambientale, è stato pubblicato l'avviso di deposito del progetto corredato dalla documentazione descrittiva e progettuale acquisita agli atti.

CONSIDERATO che:

- il progetto di modifica dell'impianto rientra nelle seguenti fattispecie progettuali previste nell'allegato IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i: punto 8. lett. t) *modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato II o all'allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato III)*; punto 7, lett. z.b) *impianti di smaltimento e recupero rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/g, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del D.Lgs. 152/06*;
- il progetto è stato presentato alla Commissione Provinciale VIA nella seduta del 27/05/2016 (argomento n. 2 dell'O.d.G.) e poi esaminato dai componenti del gruppo di lavoro nominato per la redazione dell'istruttoria della pratica in oggetto;
- in data 16/06/2016 Prot. n. 82993 è stata trasmessa la richiesta integrazioni. Le integrazioni richieste sono pervenute in data 25/07/2016 Prot. n. 100946;
- non sono pervenute osservazioni e pareri.

CONSIDERATO che, dalla documentazione presentata, risulta:

- l'attività svolta dalla ditta Padana Rottami s.r.l. consiste nel recupero e rottamazione di rifiuti metallici (ferrosi e non ferrosi) mediante operazioni di cernita e selezione, riduzione volumetrica e frantumazione utilizzando attrezzature mobili;
- la Ditta svolge la propria attività su una porzione di terreno di circa 8500 m² di proprietà delle Acciaierie Venete S.p.A.;
- attualmente l'attività della Ditta viene esercitata in regime ordinario secondo il provvedimento autorizzativo della Provincia n. 5432/EC/2010 del 06/12/2010 che prevede una potenzialità massima di trattamento pari a 500 t/giorno e un quantitativo massimo stoccabile pari a 5000 t;
- in merito all'attività di stoccaggio e trattamento di rifiuti non pericolosi ferrosi e non ferrosi, nel 2010 la Ditta aveva presentato domanda di VIA, conclusasi con DGP n. 136 del 15/06/2010, con la quale è stato espresso il giudizio di compatibilità ambientale favorevole con prescrizioni;
- le modifiche all'impianto richieste dalla Ditta con il progetto di VA sono:
 - inserimento dell'attività di recupero R12 oltre alle operazioni già presenti R4 ed R13,
 - aumento del quantitativo di trattamento giornaliero di rifiuti fino a 750 t/giorno,
 - aumento dello stoccaggio istantaneo pari a 5500 t,
 - ridefinizione dell'elenco delle tipologie di rifiuto trattate nell'impianto con l'inserimento dei codici CER 120117 e 160122,
 - ridefinizione del layout rifiuti;
- dall'analisi degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica in vigore non emergono incompatibilità dell'intervento proposto con le disposizioni in materia di tutela dell'ambiente e del paesaggio. Lo stabilimento è localizzato nella zona industriale sud di Padova, individuata dal PTCP come polo produttivo di interesse provinciale da confermare, e non è interessato da vincoli;
- la Ditta ha presentato la dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza, corredata della relativa relazione tecnica, ai sensi della D.G.R.V. n. 2299/2014;



PROVINCIA DI PADOVA

- nello Studio Preliminare Ambientale presentato dalla Ditta il quadro di riferimento progettuale, nonché quello di riferimento ambientale, analizzati gli impatti indotti dall'attività svolta nell'impianto in cui vengono stoccati e trattati solo rifiuti solidi non pericolosi prevalentemente di natura metallica, non evidenziano incompatibilità dell'intervento proposto;
- le mitigazioni adottate, anche di tipo gestionale, rendono l'impianto sufficientemente presidiato da un punto di vista ambientale.

RILEVATO che la Commissione Provinciale V.I.A. nella seduta del 02/08/2016 (argomento n. 3 dell'O.d.G.), ha esaminato caratteristiche, tipologia ed entità del progetto di verifica di assoggettabilità.

PRESO ATTO che la Commissione Provinciale V.I.A. nella seduta del 02/08/2016 (argomento n. 3 dell'O.d.G.) all'unanimità dei presenti, ha ritenuto di escludere il progetto dalla procedura di V.I.A., di cui all'art. 20, punto 5, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., con le seguenti prescrizioni:

- a) Attuare il piano di controllo dell'efficacia delle misure di mitigazione adottate nell'impianto con lo scopo di monitorare gli aspetti ambientali, in condizioni di esercizio operative normali, costituiti dalle emissioni e dagli impatti sui corpi ricettori, assicurando la base conoscitiva di tutti quei dati che consentono la verifica di conformità ai limiti emissivi previsti dalle vigenti normative;
- b) Dopo sessanta giorni dalla modifica dell'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti presentare lo Studio di Impatto acustico post-operam. Il documento dovrà essere inviato a Provincia, Comune di Padova e ARPAV.

RITENUTO per quanto espresso in premessa di escludere il progetto dalla procedura di V.I.A. di cui al D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

DECRETA

ART. 1 l'esclusione dalla procedura di V.I.A. di cui all'art. 20, punto 5, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. del progetto presentato ditta PADANA ROTTAMI S.r.l. relativo al progetto di Modifica "Impianto esistente di stoccaggio e trattamento rifiuti speciali non pericolosi" in Comune di Padova, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica di assoggettabilità e successive integrazioni, con le seguenti prescrizioni:

- a) Attuare il piano di controllo dell'efficacia delle misure di mitigazione adottate nell'impianto con lo scopo di monitorare gli aspetti ambientali, in condizioni di esercizio operative normali, costituiti dalle emissioni e dagli impatti sui corpi ricettori, assicurando la base conoscitiva di tutti quei dati che consentono la verifica di conformità ai limiti emissivi previsti dalle vigenti normative;
- b) Dopo sessanta giorni dalla modifica dell'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti presentare lo Studio di Impatto acustico post-operam. Il documento dovrà essere inviato a Provincia, Comune di Padova e ARPAV.

ART. 2 la presente esclusione non esenta dall'ottenimento delle autorizzazioni/concessioni previste dalla norma per la realizzazione del progetto valutato, che devono essere acquisite dalla Ditta prima dell'inizio dei lavori descritti;



PROVINCIA DI PADOVA

- ART. 3 di notificare il presente provvedimento, tramite SUAP, alla ditta PADANA ROTTAMI S.r.l., con Sede legale: Via per S. Floriano, 13 - 31033 CASTELFRANCO VENETO TV e Sede attività: PADOVA - Via Riviera Francia n. 9/11;
- ART. 4 di trasmettere, tramite SUAP, copia del presente provvedimento al Comune di Padova;
- ART. 5 che questo ente pubblicherà il presente provvedimento, mediante sintetico avviso comprese le motivazioni, nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto così come previsto dall'art. 20, comma 7, lett. a) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e con le modalità previste dalla L.R. n. 29/2011;
- ART. 6 che questo ente pubblicherà integralmente il presente provvedimento sul proprio sito web, così come previsto dall'art. 20, comma 7, lett. b) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- ART. 7 che, avverso il presente provvedimento, è ammesso eventuale ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241 del 07.08.1990, nel termine di 60 giorni ovvero in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Si attesta che il presente atto è costituito da n. 4 pagine.

IL DIRIGENTE
dr. Renato Ferroli
(con firma digitale)