



## PROVINCIA DI PADOVA

Il numero di protocollo è indicato  
nell'allegata minuta accompagnatoria

Provvedimento N. 207/VIA/2018 del 17/04/2018

ECOLOGIA\RF\AS\FL

Codice SIA Ditta n. 19918

### **OGGETTO: ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI V.I.A.**

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' (art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e art. 8 della L.R. n. 4/2016)

Progetto per *“Realizzazione di un impianto denominato UNI FEED e costruzione di un impianto di miscelazione per prodotti bio e no-ogm”*

Ditta: **CORTAL EXTRASOY S.p.A.**

Sede legale: Via Postumia di Ponente, 342 – 35013 CITTADELLA PD

Sede attività: Cittadella - Via Postumia di Ponente, 342

### **IL DIRIGENTE**

#### **RICHIAMATI:**

- il D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- la L.R. n. 4/2016;
- la DGRV n. 1021 del 29/06/2016;
- la DGRV n. 940 del 23/06/2017;
- la DGRV n. 1400 del 29/08/2017;
- il D.Lgs. 42/04 e s.m.i.;
- le Circolari n. 5 e n. 6 del 19/03/2010 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
- la L. n. 241 del 07/08/1990 e s.m.i.;
- il Regolamento Provinciale n. 88 “Regolamento per il funzionamento del comitato tecnico provinciale per la Valutazione di Impatto Ambientale” approvato con D.C.P. n. 11 reg. Prot. n. 140557 del 11/10/2016;
- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., l’art. 28 dello Statuto della Provincia, approvato con D.C.P. n. 15 di reg. del 17/5/2000, integrato con D.C.P. n. 68 di reg. del 22/11/2000 e modificato con D.C.P. n. 4 di reg. del 07/02/2005;

#### **PRESO ATTO** che:

- in data 28/12/2017 Prot. nn. 124781, 124782 e 124784 è pervenuta alla PEC della Provincia (dal SUAP del Comune di Cittadella) la domanda di Verifica di Assoggettabilità, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dell’art. 8 della L.R. n. 4/2016, della ditta CORTAL EXTRASOY S.p.A. per il progetto di *“Realizzazione di un impianto denominato UNI FEED e costruzione di un impianto di miscelazione per prodotti bio e no-ogm”* nel comune di Cittadella via Postumia di Ponente, 342. Contestualmente alla domanda è stato depositato lo studio preliminare ambientale e il relativo progetto;
- con attestazione del 27/12/2017 la ditta ha eseguito il pagamento degli oneri istruttori ai sensi della DGR n. 1021/2016;



## PROVINCIA DI PADOVA

### RILEVATO che:

- il progetto rientra nelle seguenti fattispecie progettuali previste: nell'allegato IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i: punto 8. Altri progetti, lettera t) *modifiche o estensioni di progetti ... già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente*, riconducibile al punto 4. Industria di prodotti alimentari, lett. b) *impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 t/giorno su base trimestrale* e nell'allegato A2 della L.R. n. 4/2016: punto 8. Altri progetti, lettera t) *modifiche o estensioni di progetti ... già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente*, riconducibile al punto 4. Industria di prodotti alimentari, lett. b) *impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 t/giorno su base trimestrale*;
- il 11/01/2018 Prot. n. 2584 la Provincia ha pubblicato nel proprio sito web l'avviso di deposito del progetto con lo studio preliminare ambientale e la documentazione descrittiva e progettuale acquisita agli atti;
- con nota Prot. n. 2822 del 12/01/2018 la Provincia ha inviato la comunicazione di avvenuta pubblicazione della documentazione e di avvio del procedimento istruttorio, comunicando anche i termini entro i quali sarà concluso il procedimento di Verifica di Assoggettabilità. Con la stessa comunicazione è stato richiesto il CDU al Comune di Cittadella, che è stato assunto agli atti in data 27/02/2018 Prot. n. 16375;
- il progetto è stato presentato al Comitato Tecnico V.I.A. (argomento n. 5 dell'O.d.G.) durante la seduta del 25/01/2018;
- il 20/03/2018 i componenti del gruppo di lavoro, nominato per la redazione dell'istruttoria della pratica in oggetto, con i tecnici dell'ufficio VIA, hanno effettuato un sopralluogo istruttorio presso l'impianto;
- agli atti della Provincia non sono pervenute osservazioni e pareri;

### CONSIDERATO che, dalla documentazione presentata, risulta:

- la ditta Cortal Extrasoy S.p.A., localizzata in comune di Cittadella, via Postumia di Ponente n. 342, svolge attività di produzione di alimenti semplici, composti completi e complementari, integrati e non per l'alimentazione animale, in particolare per bovini da latte e carne, e di pet food a base vegetale e animale;
- la ditta, per lo svolgimento delle proprie attività, è in possesso di vari titoli abilitativi e in particolare dell'autorizzazione integrata ambientale n. 322/IPPC/2015 rilasciata dalla Provincia di Padova e dell'autorizzazione alla realizzazione ed esercizio di un impianto di cogenerazione per la produzione combinata di energia elettrica e termica alimentato a fonte rinnovabile, del tipo olio vegetale con potenza elettrica pari a 990 kW, potenza termica pari a 970 kW, rilasciata dalla Regione del Veneto con D.G.R. n. 108/2012, nelle quali sono regolate le modalità di svolgimento dell'attività con particolare attenzione per i vari aspetti ambientali e le azioni di monitoraggio periodico a carico dell'azienda;
- con il progetto esaminato Cortal Extrasoy S.p.A. intende apportare le seguenti modifiche:
  - a) realizzazione di un impianto denominato UNIFEED; tale impianto è di fatto già autorizzato, ma allo stato attuale non è stato ancora realizzato, l'intenzione manifestata è quella di realizzarlo in un breve periodo e di dimensioni più contenute rispetto a quanto originariamente progettato;
  - b) realizzazione di un nuovo impianto di miscelazione di soli prodotti no-ogm e bio;



## PROVINCIA DI PADOVA

- le nuove attività che la ditta intende svolgere non richiedono la realizzazione di nuove specifiche costruzioni, in quanto saranno realizzate all'interno di fabbricati e esistenti;
- l'attività sub a) porterà a un incremento stimato della produzione pari a circa 1.000 t/mese e un conseguente aumento del traffico, stimabile in ca. 1-2 mezzi al giorno, mentre l'attività sub b) non porterà incrementi produttivi e relativi al traffico veicolare;
- l'attività sub a) non porterà a un incremento delle emissioni di polveri rispetto a quanto previsto dall'autorizzazione in essere, bensì ad una diminuzione, mentre per l'attività sub b) nello SPA viene riportato che *“le emissioni reali di polveri, attualmente sono ampiamente all'interno dei limiti autorizzati; anche dopo l'installazione del nuovo impianto l'emissione reale complessiva dell'impianto si attesterà a valori di circa il 50% del peso massimo attualmente autorizzato. In riferimento alle quantità autorizzate, l'incremento “teorico” dell'emissione di polvere dello stabilimento, sarà pari a circa il 10%.”*;
- le nuove attività, che come detto saranno svolte all'interno di edifici già realizzati, non porteranno a particolari problemi dal punto di vista della rumorosità e comunque la ditta ad opere concluse provvederà ad effettuare nuove misurazioni del rumore;
- nello SPA non sono previsti incrementi nella produzione di rifiuti e modifiche che incidano sulla componente idrica sia dal punto di vista dei prelievi che degli scarichi;
- urbanisticamente l'area ove è situato l'impianto è classificata come zona industriale/artigianale zona D4 *“insediamenti per impianti agroindustriali”*, insediamento n. 31, schedato ai sensi della L.R. 11/1987, sottoposta a Vincolo Paesaggistico - Corsi d'acqua – D.Lgs. n. 42/2004, e parzialmente ricadente in fascia di rispetto di elettrodotto;
- l'area oggetto di studio si colloca all'esterno di siti di importanza comunitaria rete Natura 2000. Il proponente, con dichiarazione formulata secondo le indicazioni contenute al paragrafo 2.2 dell'allegato A alla DGR 1400/2017, ha prodotto la dichiarazione di non necessità di procedura Valutazione di Incidenza, corredata di relativa relazione;

**RILEVATO** che il Comitato Tecnico V.I.A. nella seduta del 12/04/2018 (argomento n. 4 dell'O.d.G.), ha esaminato le caratteristiche, la tipologia e l'entità del progetto di verifica di assoggettabilità e all'unanimità dei presenti, ha ritenuto di escludere il progetto dalla procedura di V.I.A., di cui all'art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., nel rispetto delle seguenti prescrizioni atte a garantire le condizioni ambientali necessarie a evitare e prevenire impatti ambientali significativi e negativi:

- a) Tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda di valutazione ambientale e della documentazione trasmessa, si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell'opera proposta;
- b) la ditta deve provvedere ad effettuare entro 60 gg. dalla realizzazione delle opere relative agli impianti in oggetto una nuova campagna di misurazioni fonometriche necessarie alla verifica dei livelli previsti dalla normativa vigente, i cui risultati devono essere comunicati a: Provincia, ARPAV e Comune;

**RITENUTO** per quanto espresso in precedenza di escludere il progetto dalla procedura di V.I.A. di cui al D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

### DECRETA

**ART. 1** l'esclusione dalla procedura di V.I.A. di cui all'art. 19, comma 8, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. del progetto presentato dalla ditta CORTAL EXTRASOY S.p.A. per *“Realizzazione di un*



## PROVINCIA DI PADOVA

*impianto denominato UNI FEED e costruzione di un impianto di miscelazione per prodotti bio e no-ogm” nel comune di Cittadella - via Postumia di Ponente n. 342, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica di assoggettabilità, con le seguenti prescrizioni atte a garantire le condizioni ambientali necessarie a evitare e prevenire impatti ambientali significativi e negativi:*

- a) Tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda di valutazione ambientale e della documentazione trasmessa, si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell’opera proposta;
- b) la ditta deve provvedere ad effettuare entro 60 gg. dalla realizzazione delle opere relative agli impianti in oggetto una nuova campagna di misurazioni fonometriche necessarie alla verifica dei livelli previsti dalla normativa vigente, i cui risultati devono essere comunicati a: Provincia, ARPAV e Comune.

ART. 2 Ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. la Ditta proponente è tenuta a ottemperare alle condizioni ambientali contenute nel presente provvedimento e comunicare, con apposito modulo, alla Provincia e ad ARPAV gli adempimenti di quanto disposto.

Nel caso in cui siano accertati inadempimenti o violazioni alle condizioni ambientali dettate con il presente provvedimento, si procederà come previsto dall’art. 29 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

ART. 3 La presente esclusione dalla procedura di VIA, non esenta dall’ottenimento delle autorizzazioni/concessioni previste dalla norma per la realizzazione del progetto valutato e gestione dell’attività, che devono essere acquisite dalla Ditta prima dell’inizio dei lavori descritti.

ART. 4 Di notificare il presente provvedimento alla ditta CORTAL EXTRASOY S.p.A. con sede legale in Via Postumia di Ponente n. 342 – 35013 Cittadella PD.

ART. 5 Di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Cittadella e all’ufficio provinciale del MIBACT.

ART. 6 Che questo ente pubblicherà integralmente il presente provvedimento sul proprio sito web, così come previsto dall’art. 19, comma 11, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

ART. 7 Che, avverso il presente provvedimento, è ammesso eventuale ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto, ai sensi dell’art. 3 della L. n. 241 del 07.08.1990, nel termine di 60 giorni ovvero in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Si attesta che il presente atto è costituito da n. 4 pagine.

IL DIRIGENTE  
dr. Renato Ferroli  
(con firma digitale)