



PROVINCIA DI PADOVA

Provvedimento N. **146/VIA/2015**

Prot. Gen. n. 93286 del 17/07/2015

ECOLOGIA\RF\AS\FL

OGGETTO: ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI V.I.A. CON PRESCRIZIONI

VERIFICA DI ASSOGETTABILITA' (art. 20 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

Impianto di recupero rifiuti a matrice inerte, potenzialità di recupero 100.000 t/a pari a 400 t/g

Ditta: **CASTAGNA SCAVI S.n.c.**

Sede legale: Via Umberto I, 26 - 35045 SALETTO PD

Sede attività: Santa Margherita d'Adige

Codice Ditta n. 6341

IL DIRIGENTE

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- la DGRV n. 575 del 03/05/2013;
- la L. n. 241 del 07/08/1990 e s.m.i.;
- il D.M. n. 52 del 30/03/2015;
- il Regolamento di Funzionamento della Commissione provinciale VIA approvato con Decreto del Presidente Prot. n. 18493 del 27/03/2000, modificato con Decreto del Presidente Prot. n. 120920 del 24/11/2004;
- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., l'art. 28 dello Statuto della Provincia, approvato con D.C.P. n. 15 di reg. del 17/5/2000, integrato con D.C.P. n. 68 di reg. del 22/11/2000 e modificato con D.C.P. n. 4 di reg. del 07/02/2005.

PRESO ATTO che:

- in data 29/01/2015 Prot. n. 13722 e 13744 è pervenuta, dal SUAP del Comune di Santa Margherita d'Adige, la domanda di Verifica di Assoggettabilità, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., della Ditta CASTAGNA SCAVI S.n.c. per il progetto di "Impianto di recupero rifiuti a matrice inerte, potenzialità di recupero 100.000 t/a pari a 400 t/g". Contestualmente alla domanda è stato depositato il progetto e il relativo studio preliminare ambientale;
- con nota Prot. n. 16532 del 03/02/2015 la Provincia ha inviato l'avvio di procedimento istruttorio al SUAP del Comune di Santa Margherita d'Adige, comunicando anche i termini entro i quali sarà concluso il procedimento di Verifica di Assoggettabilità. Con lo stesso endoprocedimento è stata richiesta anche integrazione documentale, assunta agli atti il 18/06/2015 Prot. n. 79792 e, al Comune, il certificato di destinazione urbanistica, che è pervenuto il 27/03/2015 Prot. n. 43082.

RILEVATO che:

- il progetto è stato depositato presso il Comune di Santa Margherita d'Adige;
- con attestazione del 03/11/2014 la ditta ha eseguito il pagamento degli oneri istruttori ai sensi della DGRV n. 1843/05;

1



PROVINCIA DI PADOVA 35131 Padova, Piazza Bardella, 2
T 049/8201111 CF 80006510285 PI 00700440282 www.provincia.padova.it
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: provincia.padova@cert.ip-veneto.net
Adempimenti ex artt. 4 e 5 L. 241/90
Struttura: Settore Ecologia, Caccia e Pesca, Agricoltura, Cave e Polizia Provinciale
Dirigente di Settore: dr. Renato Ferroli
Istruttoria a cura del Servizio Ecologia - Ufficio V.I.A.



PROVINCIA DI PADOVA

- presso il sito web della Provincia di Padova, nella sezione dell'Ambiente della pagina Valutazione Impatto Ambientale, è stato pubblicato l'avviso di deposito del progetto corredato dalla documentazione descrittiva e progettuale acquisita agli atti.

CONSIDERATO che:

- l'intervento rientra nella tipologia progettuale individuata dall'allegato IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. punto 7. Progetti di infrastrutture, lett. z.b) impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/g, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del D.Lgs. 152/06;
- il progetto è stato presentato nella seduta della Commissione Provinciale VIA del 12/02/2015 (argomento n. 4 dell'O.d.G.) e poi esaminato dai componenti del gruppo di lavoro nominato per la redazione dell'istruttoria della pratica in oggetto;
- agli atti della Provincia sono pervenute le seguenti osservazioni:
 - Comune di Saletto nota Prot. n. 1550 del 13/03/2015, Prot. Provincia n. 35967 del 16/03/2015,
 - Studio legale associato Pegoraro Greggio, per conto del sig. Sergio Gabaldo, nota del 12/03/2015, Prot. Provincia n. 35996 del 16/03/2015,
 - Comune di Ospedaletto Euganeo nota Prot. n. 3376 del 14/03/2015, Prot. Provincia n. 36024 del 16/03/2015;
- il 19/03/2015 Prot. n. 38929 è stata trasmessa alla Ditta la richiesta integrazioni, formulata tenendo conto anche delle osservazioni assunte agli atti. Le integrazioni richieste sono pervenute in data 05/06/2015 Prot. n. 74100 e 74104, a seguito della richiesta della Ditta (Prot. Provincia n. 57328 del 28/04/2015) di proroga di 30 giorni dei termini per l'invio delle integrazioni;
- il 27/03/2015 Prot. n. 43094 è stata trasmessa al Comune di Santa Margherita d'Adige richiesta di chiarimenti;
- Castagna Scavi in data 17/06/2015 Prot. n. 79207 ha comunicato che avrebbe trasmesso le controdeduzioni alle osservazioni entro il 20/06/2015. Le controdeduzioni sono state inviate dal SUAP e acquisite agli atti della provincia con prot. n. 81798 del 23/06/2015;
- il 24/06/2015 i componenti del gruppo di lavoro nominato per la redazione dell'istruttoria della pratica in oggetto, con i tecnici dell'ufficio VIA, hanno effettuato un sopralluogo presso la sede dell'attività della ditta;
- il 30/06/2015 Prot. 84938 sono state assunte agli atti le osservazioni alle integrazioni dello studio Aplus S.r.l., redatte su incarico del sig. Sergio Gabaldo;
- in data 15/07/2015 sono stati assunti agli atti i seguenti documenti: Prot. n. 92117 integrazioni spontanee e controdeduzioni alle osservazioni alle integrazioni già presentate della ditta Castagna Scavi; Prot. n. 92191 nota del Comune di Santa Margherita d'Adige relativa alla richiesta di chiarimenti inoltrata dalla Provincia; Prot. n. 92212 nota del Comune di Ospedaletto Euganeo.

CONSIDERATO che, dalla documentazione presentata, risulta:

- la ditta Castagna Scavi S.n.c. attualmente opera nell'ambito degli scavi e delle demolizioni, dispone di un trituratore a ganasce per la riduzione volumetrica di materie prime, per produrre aggregati con particolari caratteristiche. La ditta proponente ha sede legale nel comune di Saletto e dispone di un'area a questa adiacente, ubicata nel territorio comunale di Santa Margherita d'Adige, ove intende organizzare la futura attività per il recupero di rifiuti inerti;



PROVINCIA DI PADOVA

- operativamente la Ditta chiede la sostituzione delle materie prime a matrice inerte già lavorate, con rifiuti non pericolosi della medesima natura e la possibilità di trattare rifiuti a matrice terrosa;
- le tipologie di rifiuti per i quali la Ditta chiederà l'autorizzazione alla messa in riserva (R13) e al recupero (R5) sono:
 - rifiuti dai processi di lavorazione della pietra,
 - rifiuti da costruzione e demolizione costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, purché privi di amianto,
 - terre e rocce da scavo;
- la potenzialità dell'impianto di recupero è: quantità annua prevista di rifiuti non pericolosi in ingresso all'impianto 100.000 t, quantità massima di rifiuti in stoccaggio, prima del loro trattamento, 2.000 t, quantità di rifiuti trattati giornalmente 400 t, quantità massima in stoccaggio di rifiuti prodotti dall'attività di recupero 2.000 t;
- le lavorazioni saranno svolte 5 giorni a settimana, solo in orario diurno;
- la destinazione urbanistica dell'area sulla quale sarà insediato l'impianto è area produttiva di tipo D/S, così trasformata nel PUA con DGC n. 34 del 27/06/2012 del Comune di Santa Margherita d'Adige;
- in merito al profilo urbanistico l'attività è conforme a tutti i livelli di programmazione territoriale. Il progetto non prevede un aumento del consumo di territorio e la realizzazione di nuove opere edili ma solo il riutilizzo del sito esistente;
- l'area in esame non ricade all'interno delle perimetrazioni dei siti di Rete Natura 2000. La Ditta ha presentato la dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza ambientale, ai sensi della DGRV n. 2299/2014, completa della verifica preliminare di non incidenza;
- lo studio di impatto viabilistico dimostra che, a seguito dell'impianto di recupero rifiuti, i livelli di servizio risultano invariati rispetto a quelli attuali, non presupponendo aggravamenti per la viabilità principale.
- lo studio previsionale di impatto acustico, revisionato in data 20/05/2015, non ha evidenziato particolari criticità rispetto all'intorno. Inoltre il sito, per la porzione in cui saranno svolte le lavorazioni, è dotato di barriera in c.a. atta a contenere i rumori di carico, scarico e lavorazione del materiale;
- il progetto prevede che per il trattamento delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali sarà realizzato un impianto di sedimentazione e disoleazione operanti in continuo. La Ditta inoltre impiegherà parte del refluo depurato per l'alimentazione dei nebulizzatori utilizzati per l'abbattimento delle polveri;
- l'impianto è già dotato di una barriera arborea quale opera di mitigazione. Le mitigazioni esistenti e progettate si ritengono idonee per limitare rumori, dispersione di polveri e contenimento delle acque piovane;
- non si evidenziano elementi che possono generare un effetto cumulo con altri progetti. La presenza dell'impianto di trattamento rifiuti di SESA e del mangimificio Veronesi non costituiscono elemento di interferenza o di effetti cumulativi, in quanto di tipicità a sé stante e diversa dalla natura inerte dei materiali trattati dalla Ditta. La normativa nazionale in materia di valutazione di impatto ambientale, D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e D.M. 52 del 30/03/2015, parla di cumulo con altri progetti inerente esclusivamente la procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA;
- si ritiene che Castagna Scavi abbia controdedotto esaurientemente alle osservazioni pervenute e che abbia fornito sufficienti risposte alle integrazioni richieste.





PROVINCIA DI PADOVA

RILEVATO che la Commissione Provinciale V.I.A. nella seduta del 16/07/2015 (argomento n. 1 dell'O.d.G.), ha esaminato caratteristiche, tipologia ed entità del progetto di verifica di assogettabilità.

PRESO ATTO che la Commissione Provinciale V.I.A. nella seduta del 16/07/2015 (argomento n. 1 dell'O.d.G.) all'unanimità dei presenti, ha ritenuto di escludere il progetto dalla procedura di V.I.A., di cui all'art. 20, punto 5, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., con le seguenti prescrizioni e raccomandazioni.

Prescrizioni:

- a) nessun mezzo in entrata e uscita da e per la sede di proprietà della ditta Castagna Scavi, dovrà sostare sulla sede stradale pubblica. La ditta dovrà individuare una tasca pavimentata, coincidente con l'accesso dei mezzi all'impianto, atta ad ospitare 3 mezzi pesanti in sosta: ad esempio spostando il cancello carraio esistente e garantendo il mantenimento dell'apertura del cancello durante l'orario di lavoro, antepoendo anche una sbarra per limitare il controllo dei mezzi in entrata e in uscita;
- b) completare l'esistente barriera arborea, in doppia fila con l'interposta barriera a lastre prefabbricate in c.a., anche nel tratto lungo il confine Est, attualmente privo di questa protezione;
- c) l'altezza dei cumuli non dovrà essere superiore a 4,00 m;
- d) durante le fasi di scarico, movimentazione e avvio alla lavorazione degli inerti, la Ditta dovrà provvedere alla bagnatura dei cumuli, per evitare la dispersione delle polveri;
- e) i nastri trasportatori dell'attrezzatura utilizzata per l'attività dovranno essere coperti per evitare la dispersione delle polveri;
- f) la Ditta dovrà effettuare una analisi acustica post-operam, entro 60 giorni dalla messa a regime dell'impianto di trattamento rifiuti, e presso le abitazioni più prossime all'impianto. L'analisi dovrà essere trasmessa a Provincia, Comune e ARPAV. Nel caso in cui le misurazioni diano esito negativo l'attuale barriera acustica dovrà essere innalzata in modo da superare l'altezza dell'intero corpo macchina delle attrezzature utilizzate per l'attività;
- g) l'eventuale impianto di illuminazione dell'area dovrà rispettare le norme dettate dalla L.R. n. 17/2009 per il contenimento dell'inquinamento luminoso.

Raccomandazioni:

- a) la Ditta dovrà valutare la necessità di collocare due specchi stradali parabolici di fronte l'uscita dell'impianto, al fine di garantire la sicurezza dei mezzi in entrata e in uscita dall'impianto e dei mezzi che transitano lungo via Umberto I. Prima dell'installazione degli specchi la Ditta dovrà avere regolare autorizzazione dall'ente gestore della strada.

RITENUTO per quanto espresso in premessa l'esclusione del progetto dalla procedura di V.I.A. di cui al D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

DECRETA

ART. 1 l'esclusione dalla procedura di V.I.A. di cui all'art. 20, punto 5, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. del progetto presentato dalla ditta CASTAGNA SCAVI S.n.c. relativo all' "Impianto di recupero rifiuti a matrice inerte, potenzialità di recupero 100.000 t/a pari a 400 t/g", così come





PROVINCIA DI PADOVA

descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica di assoggettabilità, con le seguenti prescrizioni e raccomandazioni.

Prescrizioni:

- a) nessun mezzo in entrata e uscita da e per la sede di proprietà della ditta Castagna Scavi, dovrà sostare sulla sede stradale pubblica. La ditta dovrà individuare una tasca pavimentata, coincidente con l'accesso dei mezzi all'impianto, atta ad ospitare 3 mezzi pesanti in sosta: ad esempio spostando il cancello carraio esistente e garantendo il mantenimento dell'apertura del cancello durante l'orario di lavoro, anteponendo anche una sbarra per limitare il controllo dei mezzi in entrata e in uscita;
- b) completare l'esistente barriera arborea, in doppia fila con l'interposta barriera a lastre prefabbricate in c.a., anche nel tratto lungo il confine Est, attualmente privo di questa protezione;
- c) l'altezza dei cumuli non dovrà essere superiore a 4,00 m;
- d) durante le fasi di scarico, movimentazione e avvio alla lavorazione degli inerti, la Ditta dovrà provvedere alla bagnatura dei cumuli, per evitare la dispersione delle polveri;
- e) i nastri trasportatori dell'attrezzatura utilizzata per l'attività dovranno essere coperti per evitare la dispersione delle polveri;
- f) la Ditta dovrà effettuare una analisi acustica post-operam, entro 60 giorni dalla messa a regime dell'impianto di trattamento rifiuti, e presso le abitazioni più prossime all'impianto. L'analisi dovrà essere trasmessa a Provincia, Comune e ARPAV. Nel caso in cui le misurazioni diano esito negativo l'attuale barriera acustica dovrà essere innalzata in modo da superare l'altezza dell'intero corpo macchina delle attrezzature utilizzate per l'attività;
- g) l'eventuale impianto di illuminazione dell'area dovrà rispettare le norme dettate dalla L.R. n. 17/2009 per il contenimento dell'inquinamento luminoso.

Raccomandazioni:

- a) la Ditta dovrà valutare la necessità di collocare due specchi stradali parabolici di fronte l'uscita dell'impianto, al fine di garantire la sicurezza dei mezzi in entrata e in uscita dall'impianto e dei mezzi che transitano lungo via Umberto I. Prima dell'installazione degli specchi la Ditta dovrà avere regolare autorizzazione dall'ente gestore della strada.

- ART. 2 la presente esclusione non esenta dall'ottenimento delle autorizzazioni/concessioni per la realizzazione/gestione dell'impianto previste dalla norma, che devono essere acquisite dalla Ditta prima dell'inizio dei lavori descritti in premessa;
- ART. 3 di notificare il presente provvedimento, tramite SUAP, alla ditta CASTAGNA SCAVI S.n.c. - Via Umberto I, 26 - 35045 SALETTO PD;
- ART. 4 di trasmettere copia del presente provvedimento, tramite SUAP, ai Comuni di Santa Margherita d'Adighe, Saletto e Ospedaletto Euganeo;
- ART. 5 che questo ente pubblicherà il presente provvedimento, mediante sintetico avviso comprese le motivazioni, nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto così come previsto dall'art. 20, comma 7, lett. a) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e con le modalità previste dalla L.R. n. 29/2011;
- ART. 6 che questo ente pubblicherà integralmente il presente provvedimento sul proprio sito web, così come previsto dall'art. 20, comma 7, lett. b) del D.Lgs. 152/06;



PROVINCIA DI PADOVA

ART. 7 che, avverso il presente provvedimento, è ammesso eventuale ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241 del 07.08.1990, nel termine di 60 giorni dal ricevimento, ovvero in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Si attesta che il presente atto è costituito da n. 6 pagine.

IL DIRIGENTE
dr. Renato Ferroli
(con firma digitale)

